

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. **KONU:** İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Temizliğinin yapılması için kullanılacak Temizlik malzemeleri ürünlerin satın alınmasını konu edinmektedir.
2. **AMAÇ:** İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan temizlik ve diğer ürünlerin temin edilmesini sağlamaktır.
3. **KAPSAM:** Hastanemizin Genel temizlik yapılması için ihtiyaç duyulan şartname ekinde listesi bulunan ürünlerin teknik özellikleri, miktarları ve teslim şartlarını içermektedir.

#### 4. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

##### 4.1 80\*110 TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ 10'LU (KIRMIZI) 100 MİKRON 500 GR-

Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Çöp torbası 80x10 cm ebadında olmalıdır

Çöp torbası 10'lu rulo paket halinde olmalıdır. Çöp torbası iki kat en az 70 mikron kalınlığında olmalıdır.

Tıbbi atık torbaları; üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyoteknoloji" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşımalı ve kırmızı renkli olmalıdır.

TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir.

##### 4.2 80\*110 EVSEL ATIK ÇÖP POŞETİ 10'LU (SİYAH) 100 MİKRON 500 GR

Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır.

Çöp torbası 80x10 cm ebadında ve en az 90 litre hacminde olmalıdır.

Çöp torbası 10'lu rulo paket halinde olmalıdır.

Çöp torbası iki kat en az 70 mikron kalınlığında olmalıdır.

Kokusuz olmalı; kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.

Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yeri sağlam olmalıdır.

Çöp torbası siyah renkte olmalıdır.

Çöp poşeti üzerinde EVSEL ATIK yazısı ve amblemi bulunmalıdır.

İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir

TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

İdarece değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilmelidir.

#### **4.3 80\*110ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ 10'LU (SARI) 100 MİKRON 500 GR**

Çöp torbası toplama/atık maddelerden İmal edilmemiş olmalıdır.

Çöp torbası kokusuz ve sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

Çöp torbası 80x10 cm ebadında olmalıdır

Çöp torbası 10'lu rulo paket halinde olmalıdır. Çöp torbası iki kat en az 70 mikron kalınlığında olmalıdır.

Çöp torbası sarı renkte olmalıdır.

TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

İdarece değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilmelidir.

#### **4.4 80\*110ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ 10'LU (YEŞİL 100 MİKRON 500 GR**

Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır.

Çöp torbası kokusuz ve sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

Çöp torbası 80x10 cm ebadında olmalıdır

Çöp torbası 10'lu rulo paket halinde olmalıdır.

Çöp torbası iki kat en az 70 mikron kalınlığında olmalıdır.

Çöp torbası yeşil renkte olmalıdır.

TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir.

#### **4.5 80\*110ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ 10'LU (MAVİ) 100 MİKRON 500 GR**

Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.

Kaynak yerleri sağlam olmalı, torbanın yüzeyi düz, parlak, pürüzsüz, çift kat kalınlığı en az 120 mikron olmalı.

Mavi renkte olmalı

Ebatları (körüğü açık halde) 80\* 110 (H- 5)cm.

Poşet 25 kg karton ambalajlarda (H- 5)olmalıdır.

TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir.

#### **4.6 55\*60 EVSEL ATIK POŞETİ SİYAH 10 LU**

Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı ve birinci kalite olmalıdır.

Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

Çöp torbası 55 x 60 cm ebadında ve en az 30 litre hacminde olmalıdır.

Çöp torbası 20 lik rulolar halinde olmalıdır. Ürün mikron kalınlığı en az 16 mikron olmalıdır.

Belgelerini gösteren etiketleri olacaktır.

Çöp torbası siyah renkte olmalıdır.

TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir

#### **4.7 ATLET TİPİ POŞET BÜYÜK A KALİTE 45X70-(50x110 cm)**

Yırtılmaya, Delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı olmalıdır.

En 45 cm Boy 70 cm olacaktır.

Poşetler en az 30 kg ağırlıkları kaldırarak kapasitede olmalıdır.

20'şer kg kolilerde olacaktır.

Kalınlığı en az 160(çift katı ) mikron olacaktır.

Kanserojen madde içermemelidir.

TSE Standartlarına uygun olmalıdır.

Poşetler siyah renkte olacaktır.

#### **4.8 TUVALET KÂĞIDI EVSEL 180 YAPRAK 72'Lİ**

% 100 selülozdan imal, çift katlı, beyaz, suda kolay eriyebilen, yumuşak, emici özelliği yüksek olmalıdır.

Tuvalet kâğıdı, temiz beyaz kâğıttan olmalı

Tuvalet kâğıdı çift katlı olmalı.

Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.

Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.

Rulo uzunluğu 22—23 metre arasında olmalı, yaprak adedi 180 arasında olmalıdır.

Tuvalet kâğıdı yumuşak, kaliteli kâğıttan yapılmış olup, tuvalet ve kanalizasyon

Sisteminde tıkanıklığa yol açmamalıdır.

Tuvalet kâğıdı TSE veya İSO kalite belgesine sahip olmalıdır.

En az 1 paket numune verilmelidir. Ürün alımına numune üzerinden karar verilecek.

#### **4.9 MİNİ JUMBO TUVALET KÂĞIDI 3KG**

% 100 selülozdan imal, çift katlı, beyaz, suda kolay eriyebilen, yumuşak, emici özelliği yüksek olmalıdır.

Yaprak perfore yerinden kolay ayrılabilmelidir. Her yaprak boyutu 0x34,5cm.+/- 5cm rulo uzunluğu 150 m .+/-1 Om arasında olmalıdır.

Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.

Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.

Koli Ağırlık 5.9 kg olacak

Tuvalet kâğıdı TSE veya İSO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.

İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir

#### **4.10 LAMİNELİ MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ 50 M**

%100 selülozdan İmal edilmiş olmalıdır.

Suya dayanıklı olmalıdır.

Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, kaliteli olmalıdır.

İki katlı ve beyaz renkte olmalıdır.

Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.

Yaprak eni 51 cm olmalıdır.

Yaprak boyu 25 cm olmalıdır.

Minimum 50 yaprak olacaktır.

Rulo uzunluğu minimum 12,5 (+0,1) metre olacaktır.

Her koli de 3 paket, her paket de 8 rulo bulunmalıdır.

Koli ağırlığı 6,8 (+0, 1) kilo olmalıdır. İhale aşamasında numuneye göre değerlendirilecektir

#### **4.11 PLASTİK BARDAK 3000 Lİ**

Plastik Bardak takriben 180 cc sıvı alacak şekilde olmalıdır.

Alt ve üstten kıvrımlı olmalıdır.

Plastik bardak şeffaf olmalıdır.

Plastik bardak 2-3 gr ağırlığında olmalıdır.

Plastik Bardak 100 lük poşetlerde ambalajlanmalıdır.

Koku yapmamalıdır.

Delik ve yırtık olmamalıdır.

#### **4.12 TEHLİKELİ VARİL 30LT MAVİ**

Bidonun hacmi 30 lt olmalıdır.

Mavi renkli olmalıdır.

Sızdırmaz contalı kapağı olmalıdır.

Kapağın etrafında çember şeklinde kelepçe olmalıdır.

Herhangi bir kimyasalla işlem görmüş patolojik atık konulacağından bidon materyali, korozyona, delinmeye dirençli ve sızdırmaz olmalıdır. Bidonun hiçbir yerinde zayıf nokta bulunmamalıdır.

Yüksek dansiteli polietilenden, tek işlemde, tek parçalı olarak şişirme teknolojisiyle imal edilmiş olmalıdır.

Bidonun her iki tarafında taşıma kolaylığı sağlamak için kulp veya tutmayı Kolaylaştırıcı girintiler olmalıdır.

Bidonların tabanı düz olmalı, yete tam oturmalı, devrilme riski olmamalıdır.

Bidonlar üzerlerine konulan en az kendi dolu ağırlığı kadar yükü taşıyabilmelidir.

Kullanım esnasında üretimden kaynaklandığı tespit edilen yırtılma, delinme nedeniyle sızdıran bidonlar ücretsiz olarak değiştirilecektir

Numune üzerinden değerlendirme alacaktır.

#### **4.13 Z PEÇETE150 YAPRAK**

Kağıt Z katlamalı şekilde olmalıdır.

4.12.2 Tek katlı, yaprak boyutu en az 230\* 230 mm (+1- 5) olmalıdır.

Bir paketdeki yaprak adedi en az 150 olmalıdır.

Yumuşak olmalı, yüksek emicilik ve kurulama özelliğine sahip olmalıdır.

Ürün % 100 selüloz olmalıdır.

Beyaz renkli, parfümsüz, kolay eriyebilir özellikte olmalıdır.

Boya, klor, ağartıcı ve benzeri maddeler içermemelidir.

Ürünün TSE veya ISO2000 belgesi olmalıdır.

En az 3 paket numune verilmelidir. Ürün alımına numune üzerinden karar verilecek.

### **5. KABUL VE MUAYENE**

5.1 Ürünlerin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca komisyon tüm ürünlerin ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapmaya yetkilidir.

5.2 Kabul ve muayene sırasında yükleniciden ürünlerin teknik özelliklerine ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firma ücretsiz olarak sağlayacaktır.

5.3 Yüklenici ürünleri ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslim hazır hale getirildiğini idareye yazılı olarak bildirecektir.

5.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan hastanemiz idaresi sorumlu olmayacaktır.

5.5 Muayeneye tabi tutulacak ürünler veya numune, hastanenin mevcut ürünleri ile karışmaması amacıyla ve ürünlerin niteliği ve evsafı değişmeyecek şekilde, depo içinde

ayrılacak bir yerde yapılır ve sözleşme konusu malın veya numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini önleyici her türlü tedbir idarece alınır.

5.6 Yüklenici muayene kabule sunacağı ürünlerin incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulunduracaktır.

5.7 Yüklenici Numune alımı ile ilgili her türlü aparat malzeme ve ekipmanı hazır edecektir.

5.8 Yüklenici tarafından ürünlerin usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması, sağlanmalıdır.

5.9 Numune alınarak muayene kabul yapılacak ürünler için ürün niteliğine göre yeter sayı ve evsafa numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğunda olacaktır.

5.10 Muayeneye sunulan ürünün önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulacaktır.

5.11 İdare tarafından ürünlerin son teslim tarihinden önce teslim edilmesinin istenmesi halinde, son teslim tarihinden önce teslim edilen ürünlerin Teknik Şartname, Sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, yüklenici sözleşmede öngörülen teslim süresi içinde malını alıp yenisini getirecektir.

5.12 Muayene kabulde uygun görülmeyen ürünler, yerine yeniden getirilen ürünlerin muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki getirmiş olduğu ürünlerin tamamını 5 (beş) iş günü süre içerisinde geri almak zorundadır.

5.13 Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

5.14 Muayene kabul komisyonu hizmetin yapıldığına dair incelemeyi yüklenici firmanın da hazır bulunduğu ortamda gerçekleştirerek Mal Alımları Muayene Kabul Tutanağını düzenleyerek ödeme işlemlerini sürdürecektir.

5.15 Muayene raporlarına, teknik şartnamede yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç "niteliklerine uygundur" veya "niteliklerine uygun değildir" şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir.

5.16 Ürünler hastane deposuna 1 aylık partiler halinde peyder pey olarak satınalmanın vermiş olduğu siparişe göre teslim dılecektir. Ödeme aylık alıma göre fatura kesildikten sonra 30 gün içerisinde yapılacaktır.

5.17 Deforme olmuş, yırtık ambalaj ve teknik şartnameye uymayan ürünler geri iade edilip 3 iş günü içerisinde yenileri ile şartnameye uygun olan teslim edilecektir.

5.18. Ürünlerin gramaj ve mikronları birebir tutmak zorundadır.

5.19. İhalede 1. Sırada en avantajlı teklifi veren firmanın numunesi denenecektir. Numune kabul olmadığı takdirde avantajlı 2. Firmaya geçilecektir.

## 6. CEZAI MÜEYYİDELER

6.1 Ürünlerin temini ve teslim edilmesi için gerekli tüm işlemler hususunda meydana gelecek olumsuzluklar için idare tarafından tutanak tanzim edilir ve cezai müeyyide uygulanır.

6.2 Teknik şartname, sözleşme ve eklerinin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda, cezai müeyyide uygulanır.

6.3 tahhüdün yerine getirilmesine ilişkin, ulaşım, nakliye, yükleme, boşaltma, tahmil, tahliye, istif, tartı, ambalaj, numune payları, muayeneye hazır hale getirme, muayene masrafları, sözleşmenin çoğaltılması, her türlü sigorta giderleri, yemek ve yol giderleri, malzeme giderleri vb. sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir. Bu giderlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanır

6.4 Mal/mallar, yüklenici tarafından depo kısmına imza/fatura karşılığında teslim edilecektir.

Taahhüt edilen mallar, sözleşmede belirtilen esaslar doğrultusunda ve yüklenici tarafından kendi dağıtım sistemi vasıtası ile işe başlama tarihinden itibaren, idare tarafından düzenlenen sipariş formunda belirtilen miktarlarda ve idarece belirlenen zamanlarda, irsaliye ve/veya fatura karşılığı idareye teslim edilecektir. İdare, alım konusu malın veya malların tamamının bir defada teslimini veya kısmi olarak teslimini isteyebilir. Mal teslim saatleri her gün 13:00 ile 16:00 saatleri arasındadır.

Teslim programında değişiklik

6.5 Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

6.5 Gecikilen her saat başı için o günkü tebliğ edilen her kalem mal, mal bedelinin %2 (yüzde iki)si oranında gecikme cezası ile teslim alınır. Gecikme ile yapılacak teslimatta idarece düzenlenecek bir TUTANAKLA satıcının veya malı teslim eden şahsın imzası alınacaktır.

6.6 Yüklenici tarafından teslim edilecek malların/yapılan hizmetin kabulünden sonra asgari garanti süresi ve garanti ile ilgili diğer şartlar özel/teknik şartnamede belirtilmiştir. Garanti süresi belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuat dahilinde belirtilen garanti süresi veya malın üzerinde yazılı son tüketim tarihi esas alınacaktır

6.7 Teslim Zamanı; Taahhüt konusu mallar, idare tarafından istenilen günde

Hastanenin deposuna hergün saat 13:00 ile 16: 00 arası talepte belirtilen miktarlarda teslim edilecektir.

İdare tarafından, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 (yüzde iki)si oranında gecikme cezası uygulanır. 10 gün ihtarlı süre getirmediği günü takip eden günden itibaren hesap edilecek ve 10 gün getirmediği takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilecektir.

6.8 Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malzeme/malzemelerin tamamını hiç getirmez ise; getirmediği gün için o gün tebliğ edilen ve getirmediği malzemenin parasal tutarının yüzde %2 (Yüzde iki)si nispetinde ceza ilk alacağından kesilir.

6.9 Gecikme ile teslimat durumunda; gecikilen her saat başı için o günkü tebliğ edilen her kalem mal, mal bedelinin %2 (yüzde iki)si oranında gecikme cezası ile teslim alınır. Gecikme ile yapılacak teslimatta idarece düzenlenecek bir TUTANAKLA satıcının veya kanuni vekilinin, o da yok ise malı teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Gecikme ile teslimat süresi 2 (iki) saati geçmeyecektir. Geçtiği taktirde o gün hiç mal getirilmemiş kabul edilecektir. Ancak İdare, (ihtiyaç duyması durumunda), 2 (iki) saatten fazla da ek cezalı süre vererek malı teslim alıp almamakta serbesttir. İdare, gecikilen 2 (iki) saatten sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş sayılacaktır. Belgelenen mücbir sebeplerden doğan gecikmelerde bu ceza uygulanmaz.

6.10 Yüklenicinin %10 (yüzde on)a kadar noksan malzeme getirmesi; Yüklenici, tebligatta belirtilen getirmesi gereken malzeme/malzemelerin miktarlarından, %10 (yüzde on)'undan fazlasını eksik getirirse, cezalı süre bitimine kadar da bu eksiğini tamamlamaz ise, o gün hiç mal getirilmemiş kabul edilecektir. Ancak %10 (yüzde on)a kadar olan noksanlıklarda, getirilen malzeme/malzemeler miktarı üzerinden teslim alınarak gelen miktar kadar kabul işlemleri yapılacaktır.

6.11 Malzeme/Malzemelerin muayenede ret olması durumunda; yüklenici teslim süresi içerisinde malzeme / malzemeleri cezasız olarak değiştirebilir. Saat 16:30 a kadar değişimi yapılan ve muayeneden kabul gören mallar için herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacaktır. Getirdiği malzemenin ret olması veya ertesi gün saat 11:00 a kadar malzemeyi getirmemesi halinde, o gün hiç mal getirilmemiş kabul edilecektir.

6.12 Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar hesap edilecektir.

6.13 Gecikme cezası; ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir.

6.14 Teklif edilen kalemlerde fiyatların diğer firmalar ile aynı olması durumunda teknikşartnamede bulunan özellikleri sağlayan ve en çok kalemin uygun olduğu firma uhdesinde kalacaktır. Numune değerlendirilmesini ve özelliklerini sağlayamayan firmanın alımı yapılmayarak bir sonraki en uygun fiyat tercih edilecektir.

## 7. TEMİZLİK MALZEME LİSTESİ

| NO | MALZEME ADI                                                       | BİRİMİ | MİKTARI |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | 80*110 TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ 10'LU (KIRMIZI) 100 MİKRON 500 GR-   | KOLİ   | 692     |
| 2  | 80*110 EVSEL ATIK ÇÖP POŞETİ 10'LU (SİYAH) 100 MİKRON 500 GR      | KOLİ   | 950     |
| 3  | 80*110ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ 10'LU (SARI) 100 MİKRON 500 GR | KOLİ   | 133     |
| 4  | 80*110ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ 10'LU (YEŞİL 100 MİKRON 500 GR | KOLİ   | 360     |
| 5  | 80*110ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ 10'LU (MAVİ) 100 MİKRON 500 GR | KOLİ   | 357     |
| 6  | 55*60 EVSEL ATIK POŞETİ SİYAH 10 LU                               | KOLİ   | 273     |
| 7  | ATLET TİPİ POŞET BÜYÜK A KALİTE 45X70                             | KG     | 1275    |
| 8  | TUVALET KAĞIDI EVSEL 180 YAPRAK 72'Lİ                             | PAKET  | 190     |
| 9  | MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI 4 KG                                    | ADET   | 250     |
| 10 | LAMİNELİ MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ 50 M                                 | ADET   | 6042    |
| 11 | PLASTİK BARDAK 3000 Lİ                                            | KOLİ   | 200     |
| 12 | TEHLİKELİ VARİL 30LT MAVİ                                         | ADET   | 2609    |
| 13 | Z PEÇETE150 YAPRAK                                                | ADET   | 3100    |